

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 30.03.2022 | 12301

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki Adı	Kullanım Amacı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Pamuk	Aşırı büyümeyi engelleyici	Bir uygulama: 40 ml/da, çiçeklenme başlangıcı.
		İki uygulama: 20 ml/da, çiçeklenme başlangıcı + 20 ml/da, çiçeklenme doruğu.
		Üç uygulama: 15 ml/da, taraklanma doruğu + 15 ml/da, çiçeklenme başlangıcı + 15 ml/da, çiçeklenme doruğu.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON**


Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

30 Mart 2022

  
Dr. Neşrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı  
Gıda Genel Müdürlüğü



ERTAR KİMYA  
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

**EWADEL SC**

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	BITKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ
	88 g/l Mepiquat Chloride + 22 g/l Cyclanilide

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ**

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**Deri ile Teması Halinde;** Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

**Göz ile Teması Halinde;** Gözünüzü açık tutarak 15-20 dakika yavaşça ve nazik bir şekilde suyla yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

**Solunması Halinde;** hastayı temiz havaya çıkartınız.

**Yutulması Halinde;** Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağız çalkalanmalı ve içmek için az miktarlarda su verilmelidir. Doktor veya toksisite merkezi tarafından söylenmediği sürece KUSTURMAYINIZ. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Kazazedeyi tek başına bırakmayınız.

**ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ**

Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Özel bir antidot bilinmiyor.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER**

1-Mepiquat Chloride  
2-Cyclanilide

**ZARARLILIK İŞARETİ**



**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ (H)**

H302: Yutulması halinde zararlıdır.  
H315: Cilt tahrişine yol açar.  
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.  
H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

**ÖNLEM İFADELERİ (P)**

P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayınız.  
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu /yüz koruyucu kullanınız.  
P391: Döküntüleri toplayınız.  
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf ediniz.  
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız. Komşu kültür bitkilerine zarar verebilir.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- İlaçlı mahlulün aletin içinde kurumasına engel olmak için uygulamadan hemen sonra, tüm aleti ve parçalarını iyice yıkayınız. Alet içinde ürünün kalması halinde, alet diğer mücadele işlerinde kullanıldığında kültür bitkilerinde zararlı olabilir.
- Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Tıkanmış memeleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- Boş ürün ambalajlarını başka herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Acıdereosb Mah. 2017 Cad. No : 8  
Sarıçam/ADANA Telefon : 444 4444 Fax: 456 19 47  
Yürürlük No: 372 036 2756

Dr. Zeynel AKDAĞÇIK  
Ruhsatlandırma Müdürü



#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

EWADEL, çiçeklenme başlangıcında 40 ml/da dozda bir kez kullanılabilir gibi bu doz ikiye bölünerek 20 ml/da dozda çiçeklenme başlangıcı ve çiçeklenme doruğunda olmak üzere iki kez kullanılabilir. Veya taraklanma doruğundan başlayarak, çiçeklenme başlangıcı ve çiçeklenme doruğunda olmak üzere 15ml/da dozda üç uygulama yapılabilir.

EWADEL, etkisini bitkideki hormonları etkilemek suretiyle gösterdiğinden bitki gelişimini ve dolayısı ile hormonal aktiviteyi belirleyen tüm faktörler (sıcaklık, sulama, gübreleme, zararlı kontrolü, kuraklık stresi vb.) ilacın etkisini de etkileyecektir. O nedenle uygulama zamanı ve kullanılacak doz belirlenirken tarladaki bitkinin gelişim durumu göz önüne alınmalıdır. Bitkide aşırı gelişme varsa 40 ml/da doz tercih edilmelidir. Ancak genellikle normal gelişme durumunda ikili veya üçlü uygulama tercih edilmeli, 2. ve 3. ilaçlamalar 1. ve 2. sulama öncesi yapılmalıdır. İki ilaçlama arasında asgari bir hafta geçmelidir. Stres altındaki pamuklarda ilaçlama yapılmamalıdır.

EWADEL, pamukta istenmeyen aşırı büyüme ve gelişmeyi düzenlemek amacıyla kullanılır. Böylece; dengeli bir gelişme, zararlı kontrolünde etkinlik, hasat yardımcıların kullanımında kolaylık ve makineli hasada uygunluk daha yüksek seviyede sağlanmış olur. Düzenli ve dengeli gelişim sayesinde sıralar arasında yeterli havalanma ve ışıklanma sağlandığından tarak, koza dökümünde ve koza çürümesinde azalma görülür.

#### ÜRÜN MÜNAVEBESİ

Son kullanımdan 4 ay sonra bütün ürünler yetiştirilebilir.

#### KARIŞILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir. Mepiquat Chloride içeren diğer preparatlar ile karıştırılmamalıdır.



ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

## EWADEL SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	-	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ
------	---	---------------------------

88 g/l Mepiquat Chloride + 22 g/l Cyclanilide

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.


#### RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA  
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks: 0 (322) 456 19 47  
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat  
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No : 8  
Sarıçam/ADANA Tel: 456 19 45 Faks: 456 19 47  
Yürürlük V.D. : 372-036 2756

Dr. Zeynel AKDAĞCIK  
Ruhsatlandırma Müdürü



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

30 Mart 2022