

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 21.03.2022 / 12295

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Kullanım Dozu	Uygulama Zamanı	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	50 ml/da	Pamuk hasadından 10-14 gün önce	10 Gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

COCPİT SE adlı bitki koruma ürünü hasadı kolaylaştırmak için pamukların yapraklarını dökmesini sağlayan, içeriğindeki Glyphosate ve Carfentrazone-ethyl aktif maddeleri ile kontak ve Diuron aktif maddesi ile sistemik etkili bir desikanttır. İlaç yapraklar ve kısmen de kökler tarafından alınarak taşınır. Hasattan önce kozaların en az %70'inin açıldığı zaman, yaklaşık hasattan 10-14 gün önce, dekara 30-40 litre su gelecek şekilde uygulanır. Maksimum sprey basıncı 3 atm olmalıdır. İyi bir etki için iyi bir kaplama ilaçlama gereklidir. Ekim sıklığı dar olan pamuk alanlarında uygulamanın alt yapraklara ulaşmasına özen gösterilmelidir. Pamuğun anormal hava şartları, kuraklık vb. çevresel stres koşulları altında bulunduğu şartlarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.



ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

COCPİT SE

SUSPO-EMÜLSİYON (SE)

GRUP	G;9	E;14	C2;7	DESİKANT (Yaprak Kurutucu)
240 g/l Glyphosate IPA + 200 g/l Carfentrazone-ethyl + 30 g/l Diuron				

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine %'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile Teması Halinde; Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın.

Göz ile Teması Halinde; Derhal gözü ve göz kapaklarının altına bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Solunması Halinde; Hastayı açık havayı çıkartın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Kişi kendini iyi hissetmezse doktor çağırın.

Yutulması Halinde; Yutulması durumunda ürün etiketi veya bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

07 Ağustos 2024

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

Ek-2

İÇİNDEKİLER

1. Glyphosate IPA
2. Carfentrazone-ethyl
3. Diuron

ZARARLILIK İŞARETİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H351: Kansere yol açma şüphesi var.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P261: Spreyini solumaktan kaçının.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.



ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No : 8
Sarıçam/İzmir - 35110
Yüreğir V.B: 036 2756

Dr. Zeynel AKDAGCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

ÜRÜN MÜNAVEBESİ

COCPİT SE kullanılmış pamuk tarlasında münavebe bitkilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar: Marul 9 ay, soğan 4 ay, havuç 3 ay, baklagiller, yonca, kökü ve yaprağı yenen sebzeler 2 ay, hububat, darı ve mısır 2 hafta ekilmemelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

COCPİT SE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G, E ve C olarak sınıflandırılmış bir desikanttır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için COCPİT SE'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G, E ve C harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

COCPİT SE pamukta hasat öncesi kullanıldığından, diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmemektedir.



ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

COCPİT SE

SUSPO-EMÜLSİYON (SE)

GRUP	G;9	E;14	C2;7	DESİKANT (Yaprak Kurutucu)

240 g/l Glyphosate IPA + 200 g/l Carfentrazone-ethyl + 30 g/l Diuron

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanılmamalıdır.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Pamuktan başka kültür bitkilerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Uygulama esnasında bitki koruma ürününün sürüklenmesi kültür bitkilerine fitotoksik etki yapabileceğinden, ilaçlı mahlul ve spreyn yan tarlalara sürüklenmemesine dikkat ediniz. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletler ile uygulama yapmaktan kaçınınız.
- Kozaların olgunlaşmasından önce yapılan uygulamalar verim ve kalite düşüşlerine neden olabileceğinden sadece tavsiye edildiği şekilde ve zamanda uygulayınız.
- Son uygulama ile hasat arasındaki bekleme süresine uyunuz.
- Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapılmasından kaçınınız.
- İlacı serin kuru, iyi havalanabilen yerlerde kendi ambalajında ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.
- İlaçlamadan sonra ilaçlama ekipmanını iyice yıkayınız.
- Emniyet tedbirlerine ve tavsiyelere aynen uyunuz, boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

Ek-2

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSATSAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks: 0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

07 Ağustos 2024

ertar kimya Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat Ruhsatlandırma Müdürü
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No: 8
Sarışam/ADANA Tel: 0 (322) 456 19 45 Fax: 456 19 47
Yüreğir MO: 3 02 036 2756