

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki Adı	Zararlı Adı	Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Kök ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>)	2,5 l/da	90 gün
Muz	Kök ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>) Spiral nematod (<i>Helicotylenchus multicinctus</i>)	7,5 l/da	56 gün
Turunçgil Bahçelerinde	Turunçgil nematodu (<i>Helicotylenchus semipenetrans</i>)	7,5 l/da	56 gün
Turunçgil Fidanlıklarında	Turunçgil nematodu (<i>Helicotylenchus semipenetrans</i>)	5 l/da	--

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

Gerekli miktardaki ilaç biraz suyla ayrı bir kaptan önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır.

İlacın Kullanım Şekli:

20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

1. İlaçlama: Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede

2. İlaçlama: İlk muz tarasının oluştuğu devrede

3. İlaçlama: Meyve salkımının oluştuğu devrelerde yapılmalıdır.

Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, **NORTHSTAR 40 EC** uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

Turunçgil Bahçelerinde; Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbaharda yapılmalıdır.

Turunçgil Fidanlıklarında; Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan ilaç suya, 30 dakika süre ile bandırılır.

Domeates (Sera);

Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır, sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.



ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

NORTHSTAR 40 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	1B	NEMATİSİT (Nematod İlacı)

400 g/l Fenamiphos

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Temiz havaya çıkartınız. Kişi nefes almıyorsa suni solumum uygulayın. Ambulans çağırın. Derhal bir doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Cilt teması sonrası: En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Derhal bir doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Göz Teması Sonrası: Göz kapaklarını açık tutarak 15-20 dakika boyunca su ile yavaş ve nazikçe durulayın. İlk 5 dakikadan sonra, lens varsa çıkartın, sonra durulamaya devam edin. Derhal bir doktora başvurun veya Zehir Kontrol Merkezini arayın.

Yutma Sonrası: Ağzı çalkalayın ve içmek için küçük bir yudum su verin. Bir doktor veya zehir kontrol merkezi tarafından yönlendirilmediği sürece kusturmaya çalışmayın. Bilinci yerinde olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin. Derhal bir doktora başvurunuz.

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Fenamiphos

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H226:** Alevlenir sıvı ve buhar.
H300: Yutulması halinde öldürücüdür.
H310: Cilt ile teması halinde öldürücüdür.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H330: Solunması halinde öldürücüdür.
H360: Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P202:** Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P303+361+353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P370+378: Yangın durumunda: Söndürme için köpük kullanın.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ertarkimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafar Cad. No : 8
Sarıçam / ADANA Tel: 0322 447 16 17
Yüregir V.D: 372 336 2756

Metin OCAKTAN
Şirket Vekili

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

30 Ekim 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

NORTHSTAR 40 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir Nematositir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **NORTHSTAR 40 EC'** nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılması tavsiye edilmez.

**ERTAR KİMYA**

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

NORTHSTAR 40 EC**EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)**

GRUP	1B	NEMATİSİT (Nematod ilacı)
	400 g/l Fenamiphos	

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Yüksek terapötik dozlarda atropin sülfat uygulayın. Gerekirse tolerans noktasına kadar tekrarlayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Yeraltı suları ve içme suyu kaynaklarına yakın yerlerde kullanmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını imha ediniz.
- Sırt pülverizatörü ile uygulamayınız.
- İlacı hazırlarken ve uygularken lastik eldiven, çizme ve koruyucu elbise giyiniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

ertar kimya
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No : 8
Sarıçam / ADANA Tel: 456 19 45 Faks : 456 19 47
Yüregir V.D. 372 036 2756

Metin OCAKTAN
Şirket Vekili



30 Ekim 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.