

EC FERTİLİZER
ARCOMAX
20-5-0+(3MgO)+TE
NP GÜBRESİ (HARMANLANMIŞ)

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot	: % 20.0
Amonyum Azotu % 1.0	
Üre Azotu % 19.0	
Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P ₂ O ₅)	: % 5.0
Suda Çözünür Magnezyum oksit (MgO)	: % 3.0
Suda Çözünür Bor (B)	: % 0.2
Suda Çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA şelatlı	: % 2.0
Suda Çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA şelatlı	: % 4.0
Suda Çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA şelatlı	: % 4.0
Şelatinin Stabil Kaldığı pH aralığı : 3 - 9	
Klor % 0.04	



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ ve DOZU

BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçek öncesi, fındık büyüklüğünde ve yaz sürgünü nde uygulama yapılır.	100-150 gr / 100 lt su
BAĞ	Çiçek öncesi ve koruk döneminde olmak üzere 2 uygulama yapılır.	100-150 gr / 100 lt su
MEYVE AĞAÇLARI	Çiçekten sonra ve 20 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	100 gr / 100 lt su
ZEYTİN	Çiçek öncesi ilk ve 15 - 20 gün sonra 2 uygulama yapılır.	100 gr / 100 lt su
SEBZELER (Sera, örtü alt ve açık alan)	Çiçeklenmeden önce 15 -20 gün ara ile 3 uygulama yapılır.	75-100 gr / 100 lt su
Kavun . Karpuz	Çıkıştan 30 gün sonra ve 15 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.	75-100 gr / 100 lt su
ÇİLEK	Çiçek öncesi ilk başlanır 15 - 20 gün ara ile 3 uygulama yapılır.	75-100 gr / 100 lt su
PAMUK	Tarak öncesi ve 20 gün sonra olmak üzere 2 uygulama yapılır.	100-150 gr / dekara
MISIR	Bitki boyu 40-50 cm olduğunda tek uygulama yapılır.	100 gr / dekara
ŞEKER PANCARI	6 yaprak olunca ilk 30 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.	100 gr / dekara
ANTEP FISTIĞI	Yapraklanma sonrası ilk 20 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.	100 gr / 100 lt su
HUBUBAT	Kardeşlenme döneminde tek uygulama yapılır.	100 gr / dekara

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz.
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz.
- * Orijinal paketi dışında paketleme yapmayınız.
- * Koruyucu eldiven ve uygun giysi kullanınız.
- * Kullanımdan sonra kıyafetlerinizi ve ellerinizi yıkayınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * **Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.**

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır
Şarj No'su :
Lisans No : 125
Tescil No :

ÜRETİCİ FİRMA

CMI Limited
United house 113 High Str. ,Collingham Newark
Nottinghamshire - İNGİLTERE

İTHALATCI FİRMA

AMARKO TARIM TİC.ve PAZ. LTD. ŞTİ.
Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad. Galeria İş Merkezi Sitesi
No: 14/1047 Seyhan / ADANA
Tel: 0322 459 99 70 Faks: 0322 459 99 75

DEPOLAMA

Serin ve kuru yerde ağzı iyice kapalı muhafaza ediniz.
Depolama sıcaklığı - 10 / + 45° C arasında olmalıdır.

Net Ağırlık : kg

Faruk KÜÇÜK KALIPÇI
Firma temsilcisi

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.
Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışıdır.
Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketinin aynısını olacağını taahhüt ederiz.

Aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.